

13:41:53 25/07/2013

<auto_sender@webaxy.com> מייל מתיישבי
arciv@kfm.org.il

:Sent

:From

:To

Normal **:Importance**

פרוטוקול ישיבת ועד 10.13 **:Subject**

[ATT00016.doc](#) **:Attachments**



מצורף הפרוטוקול - ובו התיחסות לנורמות התנהגות בישוב

פרוטוקול ועד אגודה מס' 0910.13

תאריך הישיבה: 22.07.13

נוכחים: אמיר פרן, דני שביל, שמוליק לדרר, יגאל ברק, , שלומי גרבר, ניצן סולומונוב, יניב דוידאי, נעם קורן, אביב כהנא, דרור אבודרם.

חסרים: שלומי שקד

סדר היום:

1. עדכוני המזכיר
2. נורמות התנהגות
3. איכ"ס
4. צוות תשתיות

דין והחלטות

1. עדכוני המזכיר:

- א. שמירה בישוב: לאור ההתנדבות המועטה לארגון המתמיד ולאור מכת הגנבות הארוכה, שמוליק ונעם קורן יביאו הצעה לשמירה בשכר בכל הישוב בשתי אפשרויות: שמירה בהתנדבות מהישוב 01:00-23:00 ושמירה בשכר מ 05:00-01:00 או שמירה בשכר 23:00-05:00. בהתאם לתמחיר טובא הצעה כוללת לשמירה בישוב.
- ב. שמוליק ודני שביל עובדים מול יוסי שיש לקבל תשלום מהמועצה תמורת איסוף הגזם בקיבוץ. המטרה היא לקבל את התשלום עבור השירות שאנו נותנים למועצה. (המועצה אוספת בהרחבה ואינה אוספת בקיבוץ כיוון שאינה רוצה להכנס לכל שכונות הקיבוץ)
 - ג. יונתן דפורטו יהיה עובד איכות הסביבה בהתאם להיקף שאישר הוועד.
 - ד. הגיעו מיכלים איסוף נוספים לזכוכית וקופסאות פח שיפוזרו בפינות המיחזור בישוב.
2. הוועד קיבל החלטה כי נציגיו יפגשו עם משפחת נאור וידונו עם המשפחה באירועים האחרונים.
3. איכ"ס:
 - א. אותרו 11 מקומות להתקנת אשפתונים בישוב, רובם בהרחבה, אושר לביצוע בעלות של כ- 6000 ₪ מתקציב הבצ"מ.
 - ב. פינות המיחזור בישוב: צוות איכות הסביבה יגדיר הפעולה הנדרשת לטיפול בנראות של פינות המיחזור, יגדיל את מספר פחי המיחזור ויבחן שינוי במיקומי אזורי האיסוף. אנו קוראים לכל תושבי הישוב להקפיד לשמור על הסדר והנקיון ולזרוק בפחי המיחזור המיועדים ולא מסביב. הנראות של פינות המיחזור וסביבתן היא הפנים של כולנו!
4. צוות תשתיות:
 - א. הצוות נפגש פעם אחת וקבע נהלי עבודה. בפגישה הבאה ידובר על רעיונות לפרוייקטי תשתית שונים.
 - ב. הכיכר: עודפי הכסף (הסכום הסופי, סדר גודל של 100-150 אש"ח, עדיין בהערכה החכ"ל) יכולים להיות מושקעים, רק באיזור הכיכר לפי הגדרת משרד התחבורה. לא נדרשת קבלת החלטה מיידית. הצוות ידון ויביא המלצתו.

רשם: דרור אבודרם